


Data utworzenia: 14.09.2026
Data nadania: 14.09.2026
Data otrzymania: 14.09.2026

CR.0003.40.226.MK
Biuro Rady Gminy Puck
wpłynęło

13.09.2026
(data i podpis)



Do:
AE:PL-64690-27015-GUAUH-22

FW: Zapytanie radnego dot. terminu odtworzenia nawierzchni asfaltowej na skrzyżowaniu ul. Słonecznej i ul. św. Rocha w Werblini, po robotach prowadzonych w dniu 20 listopada 2025 r. w związku z awarią sieci wodociągowej

Dzień dobry.

Przesyłam zapytanie radnego dot. wykonania przez Gminę Puck, jako zarządcę drogi, obowiązków związanych z zajęciem pasa drogowego w celu usunięcia awarii sieci wodociągowej w dniu 20 listopada 2025 r. na skrzyżowaniu ul. Słonecznej i ul. św. Rocha w Werblini oraz przywrócenia pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności.

----- Przekazywana wiadomość -----

Od: KRZYSZTOF RADTKE

Do: URZĄD GMINY PUCK

Data wysłania: 24.07.2026

Data doręczenia: 24.07.2026

Dzień dobry.

Zapytanie radnego wraz z 3 plikami graficznymi stanowią załącznik do niniejszego pisma.

Załączniki:

1. 2026_09_14_Zapytanie_radnego_Wojt_PODPIS.PDF
2. Zał_1_Werblinia_skrzyżowanie_Słoneczna_św_Rocha.png
3. Zał_2_Kopia_zapytania_24_07_2026.pdf
4. Zał_2_Potwierdzenie_otrzymania_24_07_2026.pdf
5. Pismo_przewodnie_20261409141551449.pdf

Werblinia, 14 września 2026 r.

Krzysztof Radtke
Radny Gminy Puck



Wójt Gminy Puck Marcin Nikrant
Urząd Gminy Puck
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-64690-
27015-GUAUH-22

za pośrednictwem
Przewodniczącej Rady Gminy Puck
Jolanty Bieszke

ZAPYTANIE RADNEGO

dot. wykonania przez Gminę Puck, jako zarządcę drogi, obowiązków związanych z zajęciem pasa drogowego w celu usunięcia awarii sieci wodociągowej w dniu 20 listopada 2025 r. na skrzyżowaniu ul. Słonecznej i ul. św. Rocha w Werblini oraz przywrócenia pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, działając jako Radny Gminy Puck reprezentujący miejscowość Werblinia, zwracam się z zapytaniem dotyczącym obowiązków Gminy Puck jako zarządcy drogi w związku z zajęciem pasa drogowego na skrzyżowaniu ul. Słonecznej i ul. św. Rocha w Werblini w celu usunięcia awarii sieci wodociągowej.

I. Opis stanu faktycznego

1. W dniu 20 listopada 2025 r. na skrzyżowaniu ul. Słonecznej i ul. św. Rocha w Werblini doszło do awarii sieci wodociągowej. Roboty w pasie drogowym prowadziło Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o.o. we Władysławowie. Tego dnia o godz. 9:06 poinformowałem mieszkańców Werblini, za pośrednictwem forum internetowego dla mieszkańców miejscowości, o zaistniałej awarii, a o godz. 11:18 — o jej usunięciu i przywróceniu zasilania sieci wodociągowej.

2. Nawierzchnia asfaltowa w miejscu prowadzonych robót do dziś nie została odtworzona — od zakończenia prac upłynęło niemal dziesięć miesięcy. W miejscu tym pozostaje zagłębienie, w obrębie którego osadzone są dwa włazy. Zagłębienie z upływem czasu ulega coraz większemu zapadaniu się, podczas opadów deszczu gromadzi się w nim woda, a powstała nierówność sprawia trudność kierowcom pojazdów zjeżdżających z ul. św. Rocha w ul.

Słoneczną (załącznik nr 1). Zbliża się okres jesienno-zimowy, w którym nierówność wypełniona wodą lub przykryta warstwą śniegu pozostaje dla kierujących niewidoczna.

3. W dniu 24 lipca 2026 r. skierowałem do MPWiK „EKOWIK” Sp. z o.o., za pośrednictwem systemu e-Doręczeń, zapytanie o planowany termin uzupełnienia ubytku, przekazując je do wiadomości Urzędu Gminy Puck oraz Centrum Usług Komunalnych Gminy Puck sp. z o.o. Korespondencja została odebrana przez adresata tego samego dnia o godz. 15:07:09 (załącznik nr 2). Do dnia sporządzenia niniejszego pisma, tj. przez 52 dni, nie otrzymałem żadnej odpowiedzi.

4. Zgodnie z art. 40 ust. 14 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w razie konieczności usunięcia awarii urządzenia obcego znajdującego się w pasie drogowym zezwolenie zarządcy drogi nie jest wymagane, jednak prowadzący roboty niezwłocznie zawiadamia o tym zarządcę drogi i w porozumieniu z nim określa termin i powierzchnię zajętego pasa drogowego. Zarządca drogi określa następnie, w drodze decyzji administracyjnej, warunki zajęcia pasa drogowego oraz warunki jego przywrócenia do stanu poprzedniego, a także ustala wysokość opłaty (art. 40 ust. 14a). Zajmujący pas drogowy jest obowiązany zapewnić bezpieczne warunki ruchu i przywrócić pas do poprzedniego stanu użyteczności w określonym terminie (art. 40 ust. 15). Za wejście w pas drogowy bez zawiadomienia zarządcy drogi oraz za przekroczenie ustalonego terminu i powierzchni zajęcia zarządca drogi wymierza karę pieniężną zgodnie z art. 40 ust. 12 (art. 40 ust. 14b).

II. Pytania

1. Czy MPWiK „EKOWIK” Sp. z o.o. zawiadomiło Gminę Puck jako zarządcę drogi o zajęciu pasa drogowego w związku z usuwaniem awarii w dniu 20 listopada 2025 r.? Jeżeli tak — w jakiej dacie oraz jaki termin i jaką powierzchnię zajęcia pasa drogowego uzgodniono?

2. Czy w tej sprawie wydana została decyzja określająca warunki zajęcia pasa drogowego oraz warunki jego przywrócenia do stanu poprzedniego, o której mowa w art. 40 ust. 14a ustawy o drogach publicznych? Jeżeli tak — jaki termin przywrócenia pasa drogowego do stanu poprzedniego w niej określono i jaką ustalono opłatę? Jeżeli decyzji nie wydano — z jakiej przyczyny?

3. Czy zarządca drogi sprawdził wykonanie obowiązku przywrócenia pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności i czy stwierdził przekroczenie ustalonego terminu zajęcia pasa drogowego?

4. Czy wobec podmiotu zajmującego pas drogowy wymierzona została kara pieniężna na podstawie art. 40 ust. 14b w związku z art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych? Jeżeli nie — z jakiej przyczyny i czy postępowanie w tej sprawie zostanie wszczęte?

5. Jakie działania i w jakim terminie podejmie Wójt Gminy Puck jako zarządca drogi w celu wyegzekwowania odtworzenia nawierzchni w tym miejscu, wraz z regulacją wysokościową dwóch wjazdów osadzonych w obrębie zagłębienia?

6. Czy do czasu trwałego odtworzenia nawierzchni miejsce to zostanie zabezpieczone — poprzez oznakowanie lub doraźne wypełnienie ubytku?

Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania w terminie wynikającym z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, na wskazany wyżej adres do e-Doręczeń.



PODPIS ZAUFANY
KRZYSZTOF
RADTKE
14.09.2026 14:00:57 GMT+0200
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

Z poważaniem

Krzysztof Radtke
Radny Gminy Puck

/dokument podpisany elektronicznie/

Załączniki:

1. Zdjęcie skrzyżowania ul. Słonecznej i ul. św. Rocha w Werblini — ubytek w nawierzchni asfaltowej z dwoma wjazdami.
2. Kopia zapytania radnego z dnia 24 lipca 2026 r. skierowanego do MPWiK „EKOWIK” Sp. z o.o. wraz z potwierdzeniem otrzymania korespondencji przez e-Doręczenia.

Werblinia, 24 lipca 2026 r.

Krzysztof Radtke
Radny Gminy Puck

**Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o.o.**
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-16474-65156-DSTGS-16

Do wiadomości:

Centrum Usług Komunalnych Gminy Puck sp. z o.o.
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-54302-90047-REJVV-24

Wójt Gminy Puck
Marcin Nikrant
Urząd Gminy Puck
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-64690-27015-GUAUH-22

ZAPYTANIE RADNEGO

dot. terminu odtworzenia nawierzchni asfaltowej na skrzyżowaniu ul. Słonecznej i ul. św. Rocha w Werblini, po robotach prowadzonych w dniu 20 listopada 2025 r. w związku z awarią sieci wodociągowej

Działając w ramach mandatu Radnego Gminy Puck, w interesie mieszkańców miejscowości Werblinia, zwracam się z zapytaniem dotyczącym planowanego terminu uzupełnienia ubytku w nawierzchni asfaltowej, powstałego po pracach naprawczych prowadzonych na skrzyżowaniu ul. Słonecznej i ul. św. Rocha w Werblini w dniu 20 listopada 2025 r.

I. Opis stanu faktycznego

1. W dniu 20 listopada 2025 r. na skrzyżowaniu ul. Słonecznej i ul. św. Rocha w Werblini doszło do awarii sieci wodociągowej. Tego dnia o godz. 9:06 poinformowałem mieszkańców Werblini, za pośrednictwem forum internetowego dla mieszkańców miejscowości, o zaistniałej awarii, zamieszczając zdjęcie koparki i pracowników Państwa Spółki rozkopujących miejsce awarii (załącznik nr 2).
2. Tego samego dnia o godz. 11:18 zamieściłem na forum wiejskim informację, że awaria została usunięta, a zasilanie sieci wodociągowej na terenie miejscowości Werblinia zostało przywrócone (załącznik nr 3).
3. Po zakończeniu prac naprawczych nawierzchnia asfaltowa w miejscu prowadzonych robót nie została odtworzona. Do dnia sporządzenia niniejszego pisma, tj. przez ponad osiem miesięcy, pozostaje w tym miejscu ubytek w postaci zagłębienia, w obrębie którego osadzone są dwa włazy (załącznik nr 1).



4. Zagłębienie to z upływem czasu ulega coraz większemu zapadaniu się. Podczas opadów deszczu gromadzi się w nim woda, a powstała nierówność sprawia trudność kierowcom pojazdów zjeżdżających z ul. św. Rocha w ul. Słoneczną. Miejsce to znajduje się bezpośrednio w obrębie skrzyżowania, co ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności w okresie zimowym, gdy nierówność nawierzchni może pozostać niewidoczna dla kierujących.

II. Pytania

1. W jakim terminie planowane jest uzupełnienie ubytku i odtworzenie nawierzchni asfaltowej na skrzyżowaniu ul. Słonecznej i ul. św. Rocha w Werblini, w miejscu robót prowadzonych w dniu 20 listopada 2025 r.?
2. Czy planowane roboty obejmą odtworzenie całej powierzchni naruszonej wykopem wraz z regulacją wysokościową dwóch wjazdów osadzonych w obrębie zagłębienia, czy też jedynie doraźne wypełnienie ubytku?
3. Który podmiot odpowiada za odtworzenie nawierzchni po pracach prowadzonych w związku z usunięciem tej awarii? Jeżeli obowiązek ten spoczywa na innym podmiocie niż Państwa Spółka, uprzejmie proszę o jego wskazanie.
4. Jakie działania zostaną podjęte w celu doraźnego zabezpieczenia tego miejsca do czasu trwałego odtworzenia nawierzchni?

Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania na wskazany wyżej adres do e-Doręczeń, co pozwoli mi przekazać mieszkańcom Werblini informację o planowanym terminie prac.

Z poważaniem



Krzysztof Radtke
Radny Gminy Puck

Załączniki:

1. Zdjęcie skrzyżowania ul. Słonecznej i ul. św. Rocha w Werblini — ubytek w nawierzchni asfaltowej z dwoma wjazdami.
2. Zrzut ekranu wpisu na forum wiejskim z dnia 20 listopada 2025 r., godz. 9:06 — informacja o awarii wodociągu.
3. Zrzut ekranu wpisu na forum wiejskim z dnia 20 listopada 2025 r., godz. 11:18 — informacja o usunięciu awarii i przywróceniu dostawy wody.

Potwierdzenie otrzymania

Niniejszy dokument stanowi dowód otrzymania w rozumieniu art. 40 ustawy z dnia 18 listopada 2020 o doręczeniach elektronicznych

Nadawca

Adres do e-doręczeń nadawcy

Dane nadawcy

Imię
Nazwisko

KRZYSZTOF
RADTKE

Adresat

Adres do e-doręczeń adresata

AE:PL-16474-65156-DSTGS-16

Dane adresata

Nazwa podmiotu

MIĘDZYGMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
"EKOWIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data wysłania

Data nadania korespondencji przez nadawcę

2026-07-24 15:07:06

Data akceptacji nadania korespondencji
przez dostawcę usługi e-Doręczenia

2026-07-24 15:07:07

Data odbioru

Data wpłynięcia korespondencji na adres do
doręczeń

2026-07-24 15:07:09

Data odebrania korespondencji przez adresata

2026-07-24 15:07:09

Dane wiadomości

Identyfikator dowodu będącego
podstawą potwierdzenia

31eff464-1736-48bd-b48c-9360400a7de5

Identyfikator wiadomości

PPSA-E-36fff975-2bfe-4a6f-8e30-c7d22c79da7a

Informacje dodatkowe

Podstawa prawna i tryb doręczenia

podstawowy

Informacje o załącznikach

1.

ID załącznika
Nazwa załącznika
Rozmiar

PPSA-E-36fff975-2bfe-4a6f-8e30-c7d22c79da7a
Treść wiadomości
106 bajtów

2.

ID załącznika
Nazwa załącznika
Rozmiar

aef0c0f0-7512-430e-84fe-db7d47aa71cb
Załącznik_3_20_11_2025_godz_11_18_informacja_na
forum_wiejskim_o_naprawie_wodociągu.png
27 195 bajtów

3.

ID załącznika
Nazwa załącznika
Rozmiar

3ebd9234-2222-47c2-9037-188a052e90ae
Załącznik_2_20_11_2025_godz_9_06_informacja_na
forum_wiejskim_o_awarii_wodociągu.png
318 932 bajty

4.

ID załącznika

4600e9fa-6040-4df3-aad7-5d2966026676